



**Nurdil**  
"Marketler Kurar"



[www.nurdil.com.tr](http://www.nurdil.com.tr)

# index



neva

01-02



meis

03-04



amazon

05-06



ural

07-08



lena

09-10



gediz

11



meriç

12



iceland

13-14



bermuda

15



grenada

16



densu

17



aksu

18



sakarya

19



goksu

20



## NEVA

dıştan motorlu soğutmalı servis reyonu  
remote refrigerated serve-over counter


### STANDART ÖZELLİKLER:

- Üfleme soğutma sistemi
- poliüretan enjeksiyon gövde
- yukarıya doğru açılabilir özellikte temperli bombe camlar
- 800mm ve 900mm teşhir alanı seçenekleri
- AISI 304 kalite krom çelik teşhir tavalan
- kademeli (eğimli) olarak kullanılabilen teşhir tavalan
- enjekte poliüretanlı, termo-form ile şekillendirilmiş, ABS malzeme yan kapaklar
- ön cam buğulanmasını önlemek için hem rezistans hemde cama hava üfleyen fan uygulaması

### STANDARD FEATURES:

- air frost cooling
- polyurethane injected body
- tempered curved glass with lift-up system
- 800mm and 900mm stainless steel display alternatives
- display surfaces and evaporator basin in stainless steel AISI 304 quality
- adjustable display trays
- polyurethane injected side panels formed by thermoform, made from ABS
- special heater and fan assisting system on curved glass for antimist






nevis 112-122 dış köşe  
nevis 112-122 outer corner




nevis 112 iç köşe  
nevis 112 inner corner



nevis 122 iç köşe  
nevis 122 inner corner



nevis 112/122 standart (bazal)  
nevis 112/122 standart (close base)



nevis 112/122 dc (bazal)  
nevis 112/122 dc (close base)




nevis 112-122 köresel dış köşe  
nevis 112-122 spherical outer corner




nevis 112 köresel iç köşe  
nevis 112 spherical inner corner



nevis 122 köresel iç köşe  
nevis 122 spherical inner corner



nevis 112/122 standart (blok ayak)  
nevis 112/122 standart (with legs)



nevis 112/122 dc (blok ayak)  
nevis 112/122 dc (with legs)



## MELİS

dıştan motorlu soğutmalı dikey duvar reyonu  
remote multi-deck wall display cabinet

### STANDART ÖZELLİKLER

- dıştan motorlu soğutmalı dikey duvar reyonu
- poliüretan enjeksiyon gövde
- aşağı-yukarı ayarlanabilen (her 25mm'de bir) ve açılı kullanılabilen etiketlikli raflar
- hava dağılımı eşit bir şekilde sağlanmış raf araları
- düşük baza avantajı
- değişik derinlik ve yükseklik seçenekleri
- koruyucu plastik tampon
- gece perdesi
- ergonomik tasarım

### OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- raf altı aydınlatma (T8 veya T5 seçenekleri)
- pleksi raf ön korkuluğu
- yan kapak seçenekleri (aynalı - ısıcamlı)
- paslanmaz çelik raflar ve arka paneller
- standart dışı iç boyama
- ada (gondola) tipi uygulama

### STANDARD FEATURES

- remote multi-deck wall display cabinet
- polyurethane injected body
- removable shelves are adjustable in height (25mm pitch) and angle with plastic label holder
- air circulation provided to be same between shelves
- advantage of low base
- alternative depths and heights
- plastic bumper
- night blinds
- ergonomic design



### OPTIONAL FEATURES

- under shelf lighting (T8 or T5 alternatives)
- plexi front risers
- side wall alternatives (tempered glazed - mirrored)
- stainless steel shelves and rear panels
- different interior painting
- head (gondola) section



- yüksek performans
- ergonomik
- fonksiyonel
- estetik
- dayanıklı

- high performance
- ergonomic
- functional
- esthetic
- strong



## AMAZON

soğutmalı dikey duvar reyonu  
multi-deck wall display cabinet

### STANDART ÖZELLİKLER

- dıştan motorlu duvar reyonu
- polüretan enjeksiyon gövde.
- aşağı-yukarı ayarlanabilen (her 25mm'de bir) ve açılı kullanılabilen etiketlikli raflar.
- hava dağılımı eşit bir şekilde sağlanmış raf araları
- düşük baza avantajı
- değişik derinlik ve yükseklikte
- koruyucu plastik tampon
- gece perdesi
- ergonomik tasarım

### OPSYONEL ÖZELLİKLER

- raf altı aydınlatma
- pleksi raf ön korkuluğu
- yan kapak çeşitleri (aynalı, ısıcamlı)
- paslanmaz çelik raflar
- standart dışı iç boyama
- ada (gondola) tipi uygulama
- T5 ve LED aydınlatma seçenekleri

### STANDARD FEATURES

- remote multi-deck wall display cabinet
- polyurethane injected body
- removable shelves are adjustable in height (25mm pitch) and angle with plastic label holder
- air circulation provided to be same between shelves
- advantage of low base
- alternative depths and heights
- plastic bumper
- night blinds
- ergonomic design

### OPTIONAL FEATURES


- under shelf lighting
- plexi front risers
- side wall alternatives (tempered glazed, mirrored)
- stainless steel shelves and rear panels
- different interior painting
- head (gondola) section
- T5 or LED lighting alternatives



■ AMZ 104x205




■ AMZ-F 104x205



■ AMZ 104x220



■ AMZ-F 104x220



■ AMZ 114x205



■ AMZ-F 114x205




■ AMZ 114x220




■ AMZ-F 114x220




■ AMZ 119x205




■ AMZ-F 119x205




■ AMZ 119x220




■ AMZ-F 119x220




■ AMZ ROLL-IN



■ AMZ-F ROLL-IN



■ AMZ İÇKÖŞE (INNER CORNER)



## URAL

diřtan motorlu duvar reyonu  
reduced canopy multi-deck wall display cabinet

### STANDART ÖZELLİKLER

- diřtan motorlu sođutmalı dikey duvar reyonu
- poliüretan enjeksiyon gövde
- ařađı-yükten ayarlanabilen (her 25mm'de bir) ve açılı kullanılabilen etiketlikli raflar
- hava dađlımı eřit bir řekilde sađlanmış raf aralan
- düşük baza avantajı
- deđiřik derinlik ve yükseklik seęenekleri
- koruyucu plastik tampon
- ergonomik tasarım

### OPSYONEL ÖZELLİKLER

- raf altı aydınlatma (T8 veya T5 seęenekleri)
- pleksi raf ön korkuluđu
- yan kapak seęenekleri (aynalı - ıscamlı)
- paslanmaz çelik raflar ve arka paneller
- standart dıřı iç boyama
- ada (gondola) tipi uygulama

### STANDARD FEATURES


- remote multi-deck wall display cabinet
- polyurethane injected body
- removable shelves are adjustable in height (25mm pitch) and angle with plastic label holder
- air circulation provided to be same between shelves
- advantage of low base
- alternative depths and heights
- plastic bumper
- ergonomic design

### OPTIONAL FEATURES

- under shelf lighting (T8 or T5 alternatives)
- plexi front risers
- side wall alternatives (tempered glazed - mirrored)
- stainless steel shelves and rear panels
- different interior painting
- head (gondola) section




ural 104



ural 104



ural 114 gondol



ural 114



## LENA

yarım boy dıştan motorlu duvar reyonu  
semi-vertical remote display cabinet

### STANDART ÖZELLİKLER:

- yarım boy dıştan motorlu duvar reyonu
- poliüretan enjeksiyon gövde
- aşağı yukarı ayarlanabilen (her 25mm'de bir) ve açılı kullanılabilen etiketli raflar
- hava dağılımı eşit bir şekilde sağlanmış raf araları
- koruyucu plastik tampon
- ergonomik tasarım

### STANDARD FEATURES:

- semi vertical remote multi-deck display cabinet
- polyurethane injected body
- removable shelves are adjustable in height (25mm pitch) and angle with plastic label holder
- air circulation provided to be same between shelves
- plastic bumper
- ergonomic design

### OPSIYONEL ÖZELLİKLER:


- raf altı aydınlatma (T8 veya T5 seçenekleri)
- pleksi raf ön korkuluğu
- yan kapak çeşitleri (aynalı-ısıcamlı)
- paslanmaz çelik raflar ve arka paneller
- standart dışı iç boyama
- ada (gondol) tipi uygulama
- gece perdesi

### OPTIONAL FEATURES:


- under shelf lighting (T8 or T5 alternatives)
- plexi front risers
- side wall alternatives (tempered glazed – mirrored)
- stainless steel shelves and rear panels
- different interior painting
- head (gondola) section
- night blinds




■ lENA-HEAD




■ lENA-76



■ lENA-93



■ lENA-111



## GEDİZ

soğutmalı dikey duvar reyonu  
remote multi-deck wall display cabinet

### STANDART ÖZELLİKLER:

- dıştan motorlu soğutmalı dikey duvar reyonu
- poliüretan enjeksiyon gövde
- aşağı yukarı ayarlanabilen (her 25mm'de bir) ve açılı kullanılabilen etiketlikli raflar.
- hava dağılımı eşit bir şekilde sağlanmış raf araları
- koruyucu plastik tampon
- gece perdesi
- ergonomik tasarım

### OPSYONEL ÖZELLİKLER:


- raf altı aydınlatma (T8 ve T5 seçenekleri)
- pleksi raf ön korkuluğu
- yan kapak çeşitleri (aynalı-iscamli)
- paslanmaz çelik raflar ve arka paneller
- standart dışı iç boyama

### STANDARD FEATURES:

- remote multi-deck wall display cabinet
- polyurethane injected body
- removable shelves are adjustable in height (25mm pitch) and angle with plastic label holder
- air circulation provided to be same between shelves
- plastic bumper
- night blinds
- ergonomic design

### OPTIONAL FEATURES:

- undershelf lighting (T8 or T5 lighting alternatives)
- plexi front risers
- side wall alternatives (tempered glazed - mirrored)
- stainless steel shelves and rear panels
- different interior painting



## MERİÇ

cam kapılı duvar reyonu

full height glass door multi-deck cabinet

### STANDART ÖZELLİKLER:


- dıştan motorlu cam kapılı duvar reyonu
- poliüretan enjeksiyon gövde
- aşağı yukarı ayarlanabilen (her 25mm'de bir) ve açılı kullanılabilen etiketli rafar
- hava dağılımı eşit bir şekilde sağlanmış raf araları
- yükseklik seçenekleri
- koruyucu plastik tampon
- ergonomik tasarım
- şişe soğutucu ve derin dondurucu seçenekleri
- 2,3,4,5 kapılı modül seçenekleri
- kapılarda dikey aydınlatma (floresan veya LED seçeneği)

### STANDARD FEATURES:

- remote full height glass door multi-deck cabinet
- polyurethane injected body
- removable shelves are adjustable in height (25mm pitch) and angle with plastic label holder
- air circulation provided to be the same between shelves
- height alternatives
- plastic bumper
- ergonomic design
- chiller and freezer alternatives
- 2,3,4,5 doors modules
- vertical lighting system on door frames (fluorescent or LED alternatives)



modül 203



modül 219



## ICELAND

çift yönlü ada reyon  
remote horizontal double showcase

### STANDART ÖZELLİKLER:

- dıştan motorlu çift yönlü reyon
- poliüretan enjeksiyon gövde
- ergonomik tasarım
- gondola başı uygulaması
- çift evaporatörü

### OPSYONEL ÖZELLİKLER:


- ada üstü raf sistemi (alt raf aydınlatmalıdır)
- gece perdesi
- tel arabölücü ve taban ızgarası


### STANDARD FEATURES:

- remote horizontal double showcase
- polyurethane injected body
- ergonomic design
- gondola head section
- double evaporator in the well



### OPTIONAL FEATURES:

- superstructure with shelf lighting on base shelf
- night blinds
- wire dividers and base grid trays







ICELAND 1-2



ICELAND 1



ICELAND 2



## BERMUDA

tek yönlü ada reyon  
horizontal single showcase

### STANDART ÖZELLİKLER:

- dıştan motorlu tek yönlü ada reyon
- poliüretan enjeksiyon gövde
- değişik en seçenekleri
- koruyucu plastik tampon
- ergonomik tasarım

### OPSYONEL ÖZELLİKLER:

- gece kapaması
- tel arabölücü ve taban ızgarası


### STANDARD FEATURES

- remote horizontal single showcase
- polyurethane injected body
- different depth alternatives
- plastic bumper
- ergonomic design


### OPTIONAL FEATURES

- night cover
- wire dividers and base grid trays


• bermuda 1




• bermuda 2



• bermuda 3



• bermuda 4



• bermuda 5



## GRENADA



dıştan motorlu kombine duvar reyonu  
remote half height glass door multi-deck cabinet

### STANDART ÖZELLİKLER:

- dıştan motorlu kombine duvar reyonu
- poliüretan enjeksiyon gövde
- aşağı yukarı ayarlanabilen (her 25mm'de bir) ve açılı kullanabilen etiketli raf araları
- hava dağılımı eşit bir şekilde sağlanmış raf araları
- yükseklik seçenekleri
- koruyucu plastik tampon
- ergonomik tasarım
- şişe soğutucu ve derin dondurucu seçenekleri
- kapılarda dikey aydınlatma (floresan veya LED seçeneği)

### STANDARD FEATURES:

- remote half height glass door multi-deck cabinet
- polyurethane injected body
- removable shelves are adjustable in height (25mm pitch) and angle with plastic label holder
- air circulation provided to be same between shelves
- height alternatives
- plastic bumper
- ergonomic design
- chiller and freezer alternatives
- vertical lighting on door frames (fluorescent or LED alternatives)



# DENSU

içten motorlu duvar reyonu  
integral multi-deck wall cabinet



## STANDART ÖZELLİKLER:

- içten motorlu duvar reyonu
- poliüretan enjeksiyon gövde
- aşağı yukarı ayarlanabilen (her 25mm'de bir) ve açılı kullanılabilen etiketli rafar
- hava dağılımı eşit bir şekilde sağlanmış raf araları
- düşük ve yüksek baza seçenekleri
- koruyucu plastik tampon
- gece perdesi
- ergonomik tasarım

## OPSIYONEL ÖZELLİKLER:


- raf altı aydınlatma (T5)
- pleksi raf ön korkuluğu
- paslanmaz çelik rafar ve arka paneller
- standart dışı iç boyama

## STANDARD FEATURES:

- integral multideck wall cabinet
- polyurethane injected body
- removable shelves are adjustable in height (25mm pitch) and angle with plastic label holder
- air circulation provided to be same between shelves
- low and high base alternatives
- plastic bumper
- night blinds
- ergonomic design

## OPTIONAL FEATURES:

- under shelf lighting (T5)
- plexi front risers
- stainless steel shelves and rear panels
- different interior painting



## AKSU


içten motorlu cam kapılı duvar reyonu  
Integral height glass door multi-deck cabinet

### STANDART ÖZELLİKLER

- içten motorlu cam kapılı duvar reyonu
- poliüretan enjeksiyon gövde.
- aşağı-yukarı ayarlanabilen (her 25mm'de bir) ve açılı kullanılabilen etiketli raf araları
- hava dağılımı eşit bir şekilde sağlanmış raf araları
- koruyucu plastik tampon
- ergonomik tasarım
- şişe soğutucu ve derin dondurucu seçenekleri
- 2 ve 3 kapılı modül seçenekleri
- kapılarda dikey aydınlatma (floresan ve LED seçeneği)

### STANDARD FEATURES

- Integral full height glass door multi-deck cabinet;
- polyurethane injected body;
- removable shelves are adjustable in height (25mm pitch) and angle with plastic label holder
- air circulation provided to be same between shelves;
- plastic bumper
- ergonomic design
- chiller and freezer alternatives
- 2 and 3 doors modules
- vertical lighting on door frames (fluorescent or LED alternatives)



## SAKARYA


içten motorlu soğutmalı servis reyonu  
plug-in refrigerated serve over counter

### STANDART ÖZELLİKLER

- içten motorlu servis reyonu
- üflemeli soğutma sistemi
- poliüretan enjeksiyon gövde
- yan kapaklar enjektö poliüretanli, termo-form ile şekillendirilmiş ABS malzemeldir.
- teğhir alanı AISI 304 kalite krom çelik-tendir.
- yukarıya doğru açılabilen temperli bombé camlar
- soğutmalı alt depo

### STANDARD FEATURES

- plug-in serve-over counter
- air-frost cooling
- polyurethane injected body
- polyurethane injected side panels formed by termoform, made from ABS
- display surface in stainless steel (AISI 304);
- tempered curved glasses with lift-up system
- refrigerated storage



GÖKSU



promosyonel ada tipi reyon  
promotional island type cabinet

STANDART ÖZELLİKLER:

- içten motorlu ada tipi promosyon dolabı
- seyyar tip
- poliüretan enjeksiyon gövde
- koruyucu paslanmaz tampon
- ergonomik tasarım

STANDARD FEATURES:

- plug-in promotional island cabinet
- mobile designed
- polyurethane injected body
- stainless steel bumper
- ergonomic design



[www.nurdil.com.tr](http://www.nurdil.com.tr)

**N u r d i l**

NURDIL TEKNİK SOĞUTMA SAN TİC. AŞ.  
Osmanlı cad. No:9 Sincan Organize Sanayi Bölgesi  
06900 ANKARA / TÜRKİYE  
Tel: +90(312) 267 0235 Faks: +90(312) 267 0235

NURDIL COOLERS IND. AND SUPERMARKET EQUIP. INC.  
Osmanlı cad. No:9 Sincan Organize Sanayi Bölgesi  
06900 ANKARA / TÜRKİYE  
Tel: +90(312) 267 0235 Faks: +90(312) 267 0235

E-MAIL: [nurdil@nurdil.com.tr](mailto:nurdil@nurdil.com.tr)